




PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

KEND PRO

Ref. EL03PRO29.A66.WF

This short-head treatment table offers a solid and stable platform for performing professional treatments. Equipped with a gas-assisted backrest and head section, along with a smooth-operating Hi-Lo lifting system, it provides an excellent balance between performance, comfort, and cost-effectiveness. Its optimized design facilitates patient access and enhances the ergonomics for the professional during therapy sessions.



Features:

- Adjustable angle design in the head section from -55° to +45° and in the leg section from 0° to +75°
- Hydraulic Hi-Lo system operated via a side foot pedal
- Sleek design with rounded structure legs for added safety
- Head section with face hole and plug for maximum comfort in the prone position
- Closed base with a refined design that covers all technical components and facilitates cleaning of the table
- Adjustable legs for uneven surfaces and silent wheels ensuring smooth and quiet movement
- Optimized minimum and maximum height, with a lifting range of 50.5 cm
- Padding thickness of 5 cm and foam density of 36 kg/m³
- Upholstered in fire-retardant PVC vinyl compliant with BS 5852 standard, resistant to stains, mold, and wear (150,000 cycles)
- Maximum load capacity: 250 kg



87.0



0.62




195.0x66.0x48.0 cm

PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

KEND PRO

Ref. EL03PRO29.A66.WF

Esta camilla de cabeza corta ofrece una plataforma sólida y estable para la realización de tratamientos profesionales. Equipada con respaldo y sección de cabeza asistidos mediante pistón de gas, junto con un sistema de elevación Hi-Lo de funcionamiento suave, proporciona un excelente equilibrio entre rendimiento, comodidad y rentabilidad. Su diseño optimizado facilita el acceso al paciente y mejora la ergonomía del profesional durante las sesiones terapéuticas.



Características:

- Diseño con ángulo ajustable en la sección de cabeza de -55° a +45° y en la sección de piernas de 0° a +75°
- Sistema hidráulico Hi-Lo accionado mediante pedal lateral
- Diseño estilizado con patas de estructura redondeada para mayor seguridad
- Sección de cabeza con orificio facial y tapón para máximo confort en posición prona
- Base cerrada de diseño refinado que cubre todos los componentes técnicos y facilita la limpieza de la camilla
- Patas ajustables para superficies irregulares y ruedas silenciosas que garantizan un desplazamiento suave y silencioso
- Altura mínima y máxima optimizadas, con recorrido de elevación de 50,5 cm
- Espesor del acolchado de 5 cm y densidad de espuma de 36 kg/m³
- Tapizado en vinilo PVC ignífugo conforme a la norma BS 5852, resistente a manchas, moho y desgaste (150.000 ciclos)
- Capacidad de carga máxima: 250 kg



87.0



0.62




195.0x66.0x48.0 cm

PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

KEND PRO

Ref. EL03PRO29.A66.WF

Questa barella a testa corta offre una piattaforma solida e stabile per l'esecuzione di trattamenti professionali. Dotata di schienale e sezione della testa assistiti da pistone a gas, insieme a un sistema di sollevamento Hi-Lo a funzionamento fluido, garantisce un eccellente equilibrio tra prestazioni, comfort e convenienza. Il suo design ottimizzato facilita l'accesso al paziente e migliora l'ergonomia del professionista durante le sessioni terapeutiche.



Caratteristiche:

- Design con angolo regolabile nella sezione della testa da -55° a +45° e nella sezione delle gambe da 0° a +75°
- Sistema idraulico Hi-Lo azionato tramite pedale laterale
- Design elegante con gambe dalla struttura arrotondata per maggiore sicurezza
- Sezione della testa con foro facciale e tappo per massimo comfort in posizione prona
- Base chiusa dal design raffinato che copre tutti i componenti tecnici e facilita la pulizia della barella
- Gambe regolabili per superfici irregolari e ruote silenziose che garantiscono uno spostamento fluido e silenzioso
- Altezza minima e massima ottimizzate, con corsa di sollevamento di 50,5 cm
- Spessore dell'imbottitura di 5 cm e densità della schiuma di 36 kg/m³
- Rivestimento in vinile PVC ignifugo conforme alla norma BS 5852, resistente a macchie, muffa e usura (150.000 cicli)
- Capacità di carico massima: 250 kg



87.0



0.62



195.0x66.0x48.0 cm




PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

KEND PRO

Ref. EL03PRO29.A66.WF

Diese kurze Kopfbehandlungs- und Massage-Plattform bietet eine solide und stabile Plattform für die Durchführung professioneller Behandlungen. Ausgestattet mit einer Gasfederunterstützung für Rückenlehne und Kopfteil sowie einem sanft arbeitenden Hi-Lo-Hebesystem bietet sie eine hervorragende Balance zwischen Leistung, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Ihr optimiertes Design erleichtert den Zugang zum Patienten und verbessert die Ergonomie des Therapeuten während der Sitzungen.



Eigenschaften:

- Verstellbares Design mit einem Winkelbereich von -55° bis +45° im Kopfteil und von 0° bis +75° im Beinbereich
- Hydraulisches Hi-Lo-System, das über ein seitliches Fußpedal bedient wird
- Schlankes Design mit abgerundeten Beinstrukturen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsausschnitt und Verschlussstopfen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Geschlossene Basis mit raffiniertem Design, das alle technischen Komponenten abdeckt und die Reinigung der Liege erleichtert
- Verstellbare Beine für unebene Oberflächen und leise Rollen, die eine sanfte und geräuscharme Bewegung gewährleisten
- Optimierte minimale und maximale Höhe mit einem Hubweg von 50,5 cm
- Polsterdicke von 5 cm und Schaumstoffdichte von 36 kg/m³
- Polsterung aus schwer entflammablem PVC-Vinyl gemäß BS 5852-Norm, resistent gegen Flecken, Schimmel und Abnutzung (150.000 Zyklen)
- Maximale Tragfähigkeit: 250 kg



87,0



0,62




195.0x66.0x48.0 cm

PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

KEND PRO

Ref. EL03PRO29.A66.WF

Cette table de massage à tête courte offre une plateforme solide et stable pour la réalisation de traitements professionnels. Équipée d'un dossier et d'une section de tête assistés par vérin à gaz, ainsi que d'un système de levage Hi-Lo à fonctionnement fluide, elle offre un excellent équilibre entre performance, confort et rentabilité. Son design optimisé facilite l'accès au patient et améliore l'ergonomie du professionnel pendant les séances thérapeutiques.



Caractéristiques :

- Design avec angle réglable dans la section de tête de -55° à +45° et dans la section des jambes de 0° à +75°
- Système hydraulique Hi-Lo actionné par pédale latérale
- Design élégant avec pieds à structure arrondie pour une sécurité accrue
- Section de tête avec ouverture faciale et bouchon pour un confort maximal en position ventrale
- Base fermée au design raffiné qui couvre tous les composants techniques et facilite le nettoyage de la table
- Pieds réglables pour surfaces irrégulières et roues silencieuses garantissant un déplacement fluide et silencieux
- Hauteur minimale et maximale optimisées, avec une amplitude de levage de 50,5 cm
- Épaisseur du rembourrage de 5 cm et densité de mousse de 36 kg/m³
- Revêtement en vinyle PVC ignifuge conforme à la norme BS 5852, résistant aux taches, à la moisissure et à l'usure (150 000 cycles)
- Capacité de charge maximale : 250 kg



87.0



0.62



195.0x66.0x48.0 cm