

Bequipment galvanic

WKB2404

Galvanic current equipment

Modern digital galvanic equipment for Professional use that utilizes direct current to facilitate the penetration of active ingredients in deep facial cleansings. It offers a constant intensity for a safe, effective, and homogeneous treatment. Ideal for enhancing results in facial protocols. Includes two different active electrodes (a roller handpiece and a handpiece for the eye area) and a passive electrode for the client to hold.

Key specifications

Intensity range	1-9
Galvanic – type of current	continue, pressed
Polarity modes	positive, negative, alternate
Iontophoresis function	Yes
Desincrustation function	Yes

Tabletop	20 W
220-240 V	50/60 Hz
Backlit LED	↔ 18 cm
↗ 18 cm	↑ 9 cm
📦 91 x 51 x 24 / 21 kg	



Bequipment galvanic

WKB2404

Equipo de corriente galvánica

Moderno equipo galvánico digital de uso profesional que utiliza corriente continua para facilitar la penetración de activos en limpiezas faciales profundas. Ofrece una intensidad constante para un tratamiento seguro, eficaz y homogéneo. Ideal para potenciar los resultados en protocolos faciales. Incluye dos electrodos activos distintos (un manipulador rodillo y un manipulador para la zona de ojos) y un electrodo pasivo para que el cliente sujete.

Especificaciones técnicas

Rango de intensidad	1-9
Galvánico – tipo de corriente	continua, pulsada
Modos de polaridad	positivo, negativo, alterno
Función iontoforesis	Sí
Función desincrustación	Sí

sobremesa

20 W

220-240 V

50/60 Hz

LED retroiluminada

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑ 9 cm

📦 91 x 51 x 24 / 21 kg

Bequipment galvanic

WKB2404

Equipaggiamento di corrente galvanica

Moderno equipaggiamento galvanico digitale di uso professionale che utilizza corrente continua per facilitare la penetrazione di attivi in pulizie facciali profonde. Offre un'intensità costante per un trattamento sicuro, efficace e omogeneo. Ideale per potenziare i risultati nei protocolli facciali. Include due elettrodi attivi distinti (un manipolo a rullo e un manipolo per la zona occhi) e un elettrodo passivo da tenere in mano per il cliente.

Specifiche chiave

Raggio di intensità	1-9
Galvanico – tipo di corrente	continua, premuto
Modalità di polarità	positivo, negativo, alterno
Funzione ionoforesi	Sì
Funzione di disincrostazione	Sì

sobremesa

20 W

220-240 V

50/60 Hz

LED retroilluminato

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑ 9 cm

📦 91 x 51 x 24 / 21 kg

Bequipment galvanic

WKB2404

Galvanikgerät

Modernes digitales Galvanikgerät für die Professionelle Anwendung, das Gleichstrom verwendet, um die Wirkstoffe bei tiefen Gesichtereinigungen besser eindringen zu lassen. Es bietet eine konstante Intensität für eine sichere, effektive und gleichmäßige Behandlung. Ideal, um die Ergebnisse bei Gesichtsprotokollen zu verbessern. Enthält zwei verschiedene aktive Elektroden (eine Rollenelektrode und eine Elektrode für den Augenbereich) sowie eine passive Elektrode, die der Kunde halten kann.

Technische Angaben

Intensitätsbereich	1-9
Galvanisch – Stromart	Kontinuierlich, gepulst
Polaritätsmodi	positiv, negativ, wechselnd
Funktion Iontophorese	Ja
Funktion der Entkalkung	Ja

Tischgerät

20 W

220-240 V

50/60 Hz

LED-
Hintergrundbeleuchtung

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑ 9 cm

📦 91 x 51 x 24 / 21 kg

Bequipment galvanic

WKB2404

Équipement de courant galvanique

Équipement galvanique moderne digital d'usage professionnel qui utilise un courant continu pour faciliter la pénétration des actifs lors de nettoyages faciaux profonds. Offre une intensité constante pour un traitement sûr, efficace et homogène. Idéal pour améliorer les résultats dans les protocoles faciaux. Comprend deux électrodes actives différentes (un manche rouleau et un manche pour la zone des yeux) et une électrode passive pour que le client la tienne.

Spécifications clés

Rang d'intensité	1-9
Galvanique – type de courant	continue, enfoncée
Modes de polarité	positif, négatif, alternatif
Fonction iontophorèse	Oui
Fonction désincrustation	Oui

de table

20 W

220-240 V

50/60 Hz

LED rétroéclairé

↔ 18 cm

↗ 18 cm

↑ 9 cm

📦 91 x 51 x 24 / 21 kg