


PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF

A very popular option among physiotherapists. This table offers a smooth and durable hydraulic lift and descent system via a side pedal, along with a wide range of motion for the headrest and backrest. It allows for proper patient positioning while reducing the professional's load and effort.



Features:

- Designed with an adjustable angle for the head section from -55° to +45° and for the leg section from 0° to +75°
- Height adjustment operation (Hi-Lo) via a hydraulic side pedal
- Elegant design with rounded frame legs for added safety
- The head section includes a face hole and plug, as well as padded armrests with adjustable height
- The closed base features a refined design that covers all technical parts, making the table easier to clean
- Adjustable legs for uneven surfaces and silent wheels that ensure smooth and quiet movement
- Optimized maximum and minimum height, with a lifting range of 50.5 cm
- Padding thickness: 5 cm. Foam density: 36 kg/m³
- Upholstery: fire-resistant PVC vinyl that complies with BS 5852 standards, resistant to stains, mold, and wear (150,000 cycles)
- Weight capacity: 250 kg
- Lift and descent time: 12 s
- 1-year warranty




85.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm




PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF

Una opción muy popular entre los fisioterapeutas. Esta camilla ofrece un sistema hidráulico de elevación y descenso suave y resistente mediante pedal lateral, junto con un amplio rango de movimiento para el cabezal y el respaldo. Permite una correcta colocación del paciente, reduciendo al mismo tiempo la carga y el esfuerzo del profesional.



Características:

- Diseñada con ángulo ajustable de la sección de la cabeza de -55° a +45° y de la sección de las piernas de 0° a +75°
- Operación de altura regulable (Hi-Lo) mediante pedal lateral hidráulico
- Diseño elegante con patas de marco redondeadas para mayor seguridad
- La sección de la cabeza incluye orificio facial y tapón, además de reposabrazos acolchados con altura ajustable
- La base cerrada presenta un diseño refinado que cubre todas las partes técnicas, facilitando la limpieza de la mesa
- Patas ajustables para superficies irregulares y ruedas silenciosas que garantizan un movimiento suave y silencioso
- Altura máxima y mínima optimizadas, con una distancia de elevación de 50,5 cm
- Grosor del acolchado: 5 cm. Densidad de la espuma: 36 kg/m³
- Tapicería: vinilo PVC ignífugo que cumple con la norma BS 5852, resistente a manchas, moho y desgaste (150.000 ciclos)
- Capacidad de peso: 250 kg
- Tiempo de subida y bajada: 12 s
- Garantía de 1 año




85.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm




PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF

Un'opzione molto popolare tra i fisioterapisti. Questo lettino offre un sistema idraulico di sollevamento e abbassamento fluido e resistente tramite pedale laterale, insieme a un ampio range di movimento per il poggiatesta e lo schienale. Permette un corretto posizionamento del paziente, riducendo al contempo il carico e lo sforzo del professionista.



Caratteristiche:

- Progettata con angolo regolabile della sezione della testa da -55° a +45° e della sezione delle gambe da 0° a +75°
- Operazione di altezza regolabile (Hi-Lo) tramite pedale laterale idraulico
- Design elegante con gambe del telaio arrotondate per maggiore sicurezza
- La sezione della testa include foro facciale e tappo, oltre a braccioli imbottiti con altezza regolabile
- La base chiusa presenta un design raffinato che copre tutte le parti tecniche, facilitando la pulizia del lettino
- Gambe regolabili per superfici irregolari e ruote silenziose che garantiscono un movimento fluido e silenzioso
- Altezza massima e minima ottimizzate, con una distanza di sollevamento di 50,5 cm
- Spessore dell'imbottitura: 5 cm. Densità della schiuma: 36 kg/m³
- Rivestimento: vinile PVC ignifugo conforme alla norma BS 5852, resistente a macchie, muffe e usura (150.000 cicli)
- Capacità di peso: 250 kg
- Tempo di salita e discesa: 12 s
- Garanzia di 1 anno




85.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm




PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF

Eine sehr beliebte Option unter Physiotherapeuten. Diese Behandlungsliege bietet ein hydraulisches Hebe- und Senksystem, das sanft und robust über ein seitliches Fußpedal bedient wird, zusammen mit einem großen Bewegungsbereich für Kopf- und Rückenlehne. Sie ermöglicht eine korrekte Positionierung des Patienten und reduziert gleichzeitig die Belastung und den Aufwand des Fachpersonals.



Merkmale:

- Entworfen mit einem einstellbaren Winkel des Kopfbereichs von -55° bis $+45^{\circ}$ und des Beinbereichs von 0° bis $+75^{\circ}$
- Höhenverstellung (Hi-Lo) über ein seitliches hydraulisches Fußpedal
- Elegantes Design mit abgerundeten Rahmenbeinen für mehr Sicherheit
- Der Kopfbereich enthält ein Gesichtsausschnitt mit Stopfen sowie gepolsterte, höhenverstellbare Armlehnen
- Die geschlossene Basis hat ein raffiniertes Design, das alle technischen Teile abdeckt und die Reinigung der Liege erleichtert
- Verstellbare Füße für unebene Oberflächen und leise Rollen, die eine sanfte und geräuschlose Bewegung gewährleisten
- Optimierte maximale und minimale Höhe mit einem Hubweg von 50,5 cm
- Polsterdicke: 5 cm. Schaumstoffdicke: 36 kg/m³
- Polsterung: schwer entflammables PVC-Vinyl, das der Norm BS 5852 entspricht, flecken-, schimmel- und verschleißfest (150.000 Zyklen)
- Gewichtskapazität: 250 kg
- Hebe- und Senkzeit: 12 s
- 1 Jahr Garantie




85.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm






PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF

Une option très populaire parmi les kinésithérapeutes. Cette table offre un système hydraulique de levage et d'abaissement doux et résistant via une pédale latérale, ainsi qu'une large amplitude de mouvement pour la tête et le dossier. Elle permet une position correcte du patient tout en réduisant la charge et l'effort du professionnel.



Caractéristiques :

- Conçue avec un angle réglable de la section de la tête de -55° à +45° et de la section des jambes de 0° à +75°
- Réglage de la hauteur (Hi-Lo) via une pédale hydraulique latérale
- Design élégant avec pieds à cadre arrondi pour une sécurité accrue
- La section de la tête comprend un trou facial avec bouchon, ainsi que des accoudoirs rembourrés à hauteur réglable
- La base fermée présente un design raffiné qui couvre toutes les parties techniques, facilitant le nettoyage de la table
- Pieds réglables pour surfaces irrégulières et roues silencieuses garantissant un mouvement fluide et silencieux
- Hauteur maximale et minimale optimisées, avec une amplitude de levage de 50,5 cm
- Épaisseur du rembourrage : 5 cm. Densité de la mousse : 36 kg/m³
- Revêtement : vinyle PVC ignifuge conforme à la norme BS 5852, résistant aux taches, moisissures et à l'usure (150 000 cycles)
- Capacité de poids : 250 kg
- Temps de montée et descente : 12 s
- Garantie de 1 an



85.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm

