





PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

TENB PRO

Ref. EL022PRO29.A66.GF

This stretcher is designed with a multi-position headrest that facilitates a greater variety of treatments and examinations. Additionally, it meets a wide range of needs related to manual handling, benefiting both the patient and the healthcare professional.



FEATURES

- Height adjustable operation (Hi-Lo) via hydraulic side pedal
- Elegant design with rounded frame legs for greater safety
- Head section with armrests for maximum comfort in the prone position
- The closed base features a refined design that covers all technical parts, making the table easier to clean
- Adjustable legs for uneven surfaces and silent wheels ensuring smooth and quiet movement
- Optimized maximum and minimum height, with a lifting range of 50.5 cm
- Padding thickness: 5 cm. Foam density: 36 kg/m³
- Upholstery: fire-retardant PVC vinyl that complies with BS 5852 standard, resistant to stains, mold, and wear (150,000 cycles)
- Weight capacity: 250 kg
- Warranty: 1 year for the chassis, electrical components, and upholstery (except for misuse)





81.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm






PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

TENB PRO



Ref. EL022PRO29.A66.GF

Esta camilla está diseñada con un cabezal multiposición que facilita una mayor variedad de tratamientos y exploraciones. Además, responde a una amplia gama de necesidades relacionadas con la manipulación manual, beneficiando tanto al paciente como al profesional sanitario.



CARACTERÍSTICAS

- Operación de altura regulable (Hi-Lo) mediante pedal lateral hidráulico
- Diseño elegante con patas de marco redondeadas para mayor seguridad
- Sección de la cabeza con reposabrazos para máximo confort en posición prona
- La base cerrada presenta un diseño refinado que cubre todas las partes técnicas, facilitando la limpieza de la mesa
- Patas ajustables para superficies irregulares y ruedas silenciosas que garantizan un movimiento suave y silencioso
- Altura máxima y mínima optimizadas, con una distancia de elevación de 50,5 cm
- Grosor del acolchado: 5 cm. Densidad de la espuma: 36 kg/m³
- Tapicería: vinilo PVC ignífugo que cumple con la norma BS 5852, resistente a manchas, moho y desgaste (150.000 ciclos)
- Capacidad de peso: 250 kg
- Garantía: 1 año para el chasis, componentes eléctricos y tapizado (salvo mal uso)






PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

TENB PRO

Ref. EL022PRO29.A66.GF

Questo lettino è progettato con un poggiatesta multiposizione che facilita una maggiore varietà di trattamenti ed esplorazioni. Inoltre, risponde a una vasta gamma di esigenze legate alla manipolazione manuale, beneficiando sia il paziente che il professionista sanitario.



CARATTERISTICHE

- Operazione di altezza regolabile (Hi-Lo) tramite pedale laterale idraulico
- Design elegante con gambe dal telaio arrotondato per maggiore sicurezza
- Sezione della testa con poggiatesta per massimo comfort in posizione prona
- La base chiusa presenta un design raffinato che copre tutte le parti tecniche, facilitando la pulizia del lettino
- Gambe regolabili per superfici irregolari e ruote silenziose che garantiscono un movimento fluido e silenzioso
- Altezza massima e minima ottimizzate, con una distanza di sollevamento di 50,5 cm
- Spessore dell'imbottitura: 5 cm. Densità della schiuma: 36 kg/m³
- Rivestimento: vinile PVC ignifugo conforme alla norma BS 5852, resistente a macchie, muffa e usura (150.000 cicli)
- Capacità di peso: 250 kg
- Garanzia: 1 anno per il telaio, componenti elettrici e rivestimento (salvo uso improprio)





81.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm







PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

TENB PRO

Ref. EL022PRO29.A66.GF

Diese Liege ist mit einer mehrpositionellen Kopfstütze ausgestattet, die eine größere Vielfalt an Behandlungen und Untersuchungen ermöglicht. Außerdem erfüllt sie eine breite Palette von Anforderungen im Zusammenhang mit manueller Handhabung, was sowohl dem Patienten als auch dem medizinischen Fachpersonal zugutekommt.



EIGENSCHAFTEN

- Höhenverstellung (Hi-Lo) durch seitliches hydraulisches Fußpedal
- Elegantes Design mit abgerundeten Rahmenbeinen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Armlehnen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Der geschlossene Sockel hat ein raffiniertes Design, das alle technischen Teile abdeckt und die Reinigung der Liege erleichtert
- Verstellbare Beine für unebene Oberflächen und leise Rollen, die eine sanfte und geräuschlose Bewegung gewährleisten
- Optimierte maximale und minimale Höhe mit einem Hubweg von 50,5 cm
- Polsterdicke: 5 cm. Schaumstoffdichte: 36 kg/m³
- Polsterung: feuerhemmendes PVC-Vinyl, das der Norm BS 5852 entspricht, flecken-, schimmel- und verschleißfest (150.000 Zyklen)
- Gewichtskapazität: 250 kg
- Garantie: 1 Jahr für das Gestell, elektrische Komponenten und Polsterung (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)





81.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm







PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

TENB PRO

Ref. EL022PRO29.A66.GF

Cette table d'examen est conçue avec un appui-tête multiposition qui facilite une plus grande variété de traitements et d'examens. De plus, elle répond à un large éventail de besoins liés à la manipulation manuelle, bénéficiant tant au patient qu'au professionnel de santé.



CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement de la hauteur réglable (Hi-Lo) par pédale latérale hydraulique
- Design élégant avec pieds à cadre arrondi pour une sécurité accrue
- Section de la tête avec accoudoirs pour un confort maximal en position ventrale
- La base fermée présente un design raffiné qui couvre toutes les parties techniques, facilitant le nettoyage de la table
- Pieds ajustables pour surfaces irrégulières et roues silencieuses garantissant un mouvement fluide et silencieux
- Hauteur maximale et minimale optimisées, avec une amplitude de levage de 50,5 cm
- Épaisseur du rembourrage : 5 cm. Densité de la mousse : 36 kg/m³
- Revêtement : vinyle PVC ignifuge conforme à la norme BS 5852, résistant aux taches, moisissures et à l'usure (150 000 cycles)
- Capacité de poids : 250 kg
- Garantie : 1 an pour le châssis, les composants électriques et le revêtement (sauf mauvaise utilisation)



81.0



0.7



199.0x70.0x50.0 cm

