





PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

JULL PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF

This short headrest treatment table provides a solid and stable platform for performing treatments. It features a gas-assisted backrest and head section, along with a smooth-operating Hi-Lo electric lift system, offering an excellent balance between performance, functionality, and value.



Features:

- Adjustable angle design in the head section from -55° to +45° and in the leg section from 0° to +75°
- Hi-Lo electric system operated via perimeter bar for foot control
- Sleek design with rounded structure legs for enhanced safety
- The head section features a face hole with a plug for maximum comfort in the prone position
- Fully enclosed base with a refined design that covers all technical components and facilitates cleaning
- Adjustable feet for uneven surfaces and silent wheels that ensure smooth and noise-free movement
- High-reliability TIMOTION motor
- Optimized maximum and minimum height, with a lifting range of 50.5 cm
- 5 cm thick padding with 36 kg/m³ density foam
- Upholstered in fire-retardant PVC vinyl compliant with BS 5852 standards, resistant to stains, mold, and wear (150,000 cycles)
- Load capacity: 250 kg
- Certification: CE certified and registered with the FDA in the United States
- Warranty: 1 year for the frame, electrical components, and upholstery (except for misuse).





94.0



0.58



195.0x60.0x50.0 cm







PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

JULI PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF

Esta camilla de cabezal corto proporciona una plataforma sólida y estable para la realización de tratamientos. Incorpora un respaldo y sección de cabeza asistidos por pistón de gas, junto con un sistema de elevación eléctrica Hi-Lo de funcionamiento suave, ofreciendo un excelente equilibrio entre rendimiento, funcionalidad y valor.



Características:

- Diseño con ángulo ajustable en la sección de cabeza de -55° a +45° y en la sección de piernas de 0° a +75°
- Sistema eléctrico Hi-Lo accionado mediante barra perimetral para control con el pie
- Diseño estilizado con patas de estructura redondeada para mayor seguridad
- La sección de cabeza incorpora orificio facial con tapón para máximo confort en posición prona
- Base completamente cerrada con diseño refinado que cubre todos los componentes técnicos y facilita la limpieza
- Pies ajustables para superficies irregulares y ruedas silenciosas que garantizan un desplazamiento suave y sin ruido
- Motor TIMOTION de alta fiabilidad
- Altura máxima y mínima optimizadas, con un recorrido de elevación de 50,5 cm
- Acolchado de 5 cm de espesor con espuma de densidad 36 kg/m³
- Tapizado en vinilo PVC ignífugo conforme a la normativa BS 5852, resistente a manchas, moho y desgaste (150.000 ciclos)
- Capacidad de carga: 250 kg
- Certificación: Cumple con la certificación CE y está registrada ante la FDA en Estados Unidos
- Garantía: 1 año para el chasis, componentes eléctricos y tapizado (salvo mal uso).





94.0



0.58



195.0x60.0x50.0 cm







PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

JULL PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF

Questo lettino con testata corta offre una piattaforma solida e stabile per l'esecuzione dei trattamenti. Integra uno schienale e una sezione della testa assistiti da pistone a gas, insieme a un sistema di sollevamento elettrico Hi-Lo a funzionamento fluido, offrendo un eccellente equilibrio tra prestazioni, funzionalità e valore.



Caratteristiche:

- Design con angolo regolabile nella sezione della testa da -55° a +45° e nella sezione delle gambe da 0° a +75°
- Sistema elettrico Hi-Lo azionato tramite barra perimetrale per controllo con il piede
- Design elegante con gambe dalla struttura arrotondata per maggiore sicurezza
- La sezione della testa incorpora un foro facciale con tappo per massimo comfort in posizione prona
- Base completamente chiusa con design raffinato che copre tutti i componenti tecnici e facilita la pulizia
- Piedini regolabili per superfici irregolari e ruote silenziose che garantiscono uno spostamento fluido e senza rumore
- Motore TiMOTION di alta affidabilità
- Altezza massima e minima ottimizzate, con un'escursione di sollevamento di 50,5 cm
- Imbottitura di 5 cm di spessore con schiuma a densità 36 kg/m³
- Rivestimento in vinile PVC ignifugo conforme alla normativa BS 5852, resistente a macchie, muffa e usura (150.000 cicli)
- Capacità di carico: 250 kg
- Certificazione: Conforme alla certificazione CE ed è registrata presso la FDA negli Stati Uniti
- Garanzia: 1 anno per il telaio, i componenti elettrici e il rivestimento (salvo uso improprio).





94.0



0.58



195.0x60.0x50.0 cm







PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

JULL PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF

Diese Liege mit kurzem Kopfteil bietet eine solide und stabile Plattform für die Durchführung von Behandlungen. Sie verfügt über eine gasfederunterstützte Rückenlehne und Kopfteilsektion sowie ein sanft arbeitendes elektrisches Hi-Lo-Hebesystem, das eine hervorragende Balance zwischen Leistung, Funktionalität und Wert bietet.



Eigenschaften:

- Verstellbares Design mit einem Winkelbereich von -55° bis +45° für die Kopfteilsektion und von 0° bis +75° für die Beinsektion
- Elektrisches Hi-Lo-System, das über eine umlaufende Stange für Fußsteuerung bedient wird
- Schlankes Design mit abgerundeten Strukturbeinen für erhöhte Sicherheit
- Die Kopfteilsektion verfügt über eine Gesichtsaussparung mit Stopfen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Vollständig geschlossene Basis mit raffiniertem Design, das alle technischen Komponenten abdeckt und die Reinigung erleichtert
- Verstellbare Füße für unebene Oberflächen und leise Rollen, die eine sanfte und geräuschlose Bewegung gewährleisten
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Optimierte maximale und minimale Höhe mit einem Hubweg von 50,5 cm
- 5 cm dicke Polsterung mit Schaumstoffdichte von 36 kg/m³
- Bezug aus flammhemmendem PVC-Vinyl gemäß BS 5852-Norm, beständig gegen Flecken, Schimmel und Abnutzung (150.000 Zyklen)
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Zertifizierung: Entspricht der CE-Zertifizierung und ist bei der FDA in den Vereinigten Staaten registriert
- Garantie: 1 Jahr für das Chassis, elektrische Komponenten und den Frotteebezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch).





94.0



0.58



195.0x60.0x50.0 cm







PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

JULL PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF

Cette table de massage à tête courte offre une plateforme solide et stable pour la réalisation de traitements. Elle intègre un dossier et une section de tête assistés par vérin à gaz, ainsi qu'un système de levage électrique Hi-Lo à fonctionnement fluide, offrant un excellent équilibre entre performance, fonctionnalité et valeur.



Caractéristiques :

- Conception avec angle réglable dans la section de tête de -55° à $+45^{\circ}$ et dans la section des jambes de 0° à $+75^{\circ}$
- Système électrique Hi-Lo actionné par barre périphérique pour contrôle au pied
- Design élégant avec pieds à structure arrondie pour plus de sécurité
- La section de tête intègre un trou facial avec bouchon pour un confort maximal en position ventrale
- Base entièrement fermée avec un design raffiné qui couvre tous les composants techniques et facilite le nettoyage
- Pieds réglables pour surfaces irrégulières et roues silencieuses garantissant un déplacement fluide et sans bruit
- Moteur TIMOTION de haute fiabilité
- Hauteur maximale et minimale optimisées, avec une course de levage de 50,5 cm
- Rembourrage de 5 cm d'épaisseur avec mousse de densité 36 kg/m^3
- Revêtement en vinyle PVC ignifuge conforme à la norme BS 5852, résistant aux taches, moisissures et usure (150 000 cycles)
- Capacité de charge : 250 kg
- Certification : Conforme à la certification CE et enregistré auprès de la FDA aux États-Unis
- Garantie : 1 an pour le châssis, les composants électriques et le revêtement (sauf mauvaise utilisation).



94.0



0.58



195.0x60.0x50.0 cm

