


naggura'nuuna



Abmessungen



Allgemeine Spezifikationen

MOTOREN 3	ISOLATIONSKLASSE Klasse I
ABMESSUNGEN(LÄNGE X BREITE) 168x83 cm	PRODUKTKLASSIFIKATION Klasse I
HÖHE (MIN. UND MAX.) 50/94 cm	ANGEWANDTE TEILE Typ B
GEWICHT 110 kg	FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT IPX0
HUBKAPAZITÄT 160 kg	NETZKABEL 2.5 m
STROMVERSORGUNG 100-240 V - 50/60 Hz	MAXIMALE STROMSTÄRKE 6.5A
RAHMENFARBE Dunkelgrau: RAL 7015 Hellgrau: RAL 7047 Holz: Eiche	

Polsterung

Dicke: 12 cm

Dichte: 40kg/m³ (3cm) + Schaum 50kg/m³ (5cm) + Seidenflor (1cm)

Polsterung: Naggura Silky (100% Vinyl-Verbund)

Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.

Abriebfestigkeit: >50.000 Zyklen

Flammbeständigkeit: BS 7176

Farbe: Weiß

Garantie und Konformität

GARANTIE 10 Jahre auf die Metallstruktur, 2 Jahre auf den Rest der Liege.

KONFORMITÄT
MDR (EU) 2017/745

EN ISO 14971: 2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021/A1:2025, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 10993-1: 2020, EN ISO 10993-5: 2009/A11:2025, EN ISO 10993-10: 2023, EN ISO 10993-23: 2021, ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+A1:2015, EN 60601-1: 2006/A13:2024, EN 60601-1-2: 2015+ A1:2021, EN 62366-1: 2015/A1:2021

Zubehör

Naggura Face+
Kopfstütze



Naggura Konkave
Kopfstütze



Komfort-Kopfstützen-
kissen



Fußbedienung 3
Motoren



Kabel-Hängender
Rollenhalter



Merkmale

Betriebssystem: Handbedienung (enthalten)

Tasten in der Rückenlehne: NEIN

Heizung: NEIN

Rollen: NEIN

Speicherfunktionen: NEIN

Zurücksetzen: JA

Sperre (am Handbedienteil): JA

Rotation: NEIN

Verstellbare Kopfstütze: NEIN

LED: JA, mit einstellbarer Intensität

Ausziehbare Teile: Kopfstütze, Beinstütze ausziehbar und höhenverstellbar sowie nach außen verstellbar